

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวน งบประมาณ | ได้รับอนุมัติ |
|--------------|---|-------------------|---|
| ๑ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านนายแคแก้ว มณีโชติ-บ้านผู้ใหญ่สมใจ ชอบท่ากิง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร | ๔๙๕,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๒ | โครงการขยายเขตประปาบ้านวังจิก หมู่ที่ ๓ วางท่อเมนต์ HDPE(PE๓๐๐) PN ๘ มอก. ๙๘๒-๒๕๕๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ระยะทาง ๑,๒๙๑ เมตร พร้อมติดตั้งท่อแยกจ่ายน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ จุดตามรายละเอียดที่กำหนด | ๓๐๖,๕๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๓ | โครงการขยายเขตประปาสาย รพสต.เขาไร่-บ้านนายอำพัน สีงโชติ หมู่ที่ ๕ วางท่อเมนต์ HDPE(PE๓๐๐) PN ๘ มอก. ๙๘๒-๒๕๕๖ ขนาด Ø ๖๓ มม. ระยะทาง ๑,๐๖๓ เมตร พร้อมติดตั้งท่อแยกจ่ายน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ จุด | ๒๙๘,๘๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๔ | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว นาคน้อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๖,๒๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรวัย รัตนบุรี-ถนนความแพ หนองหงส์ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๖,๒๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวน งบประมาณ | ได้รับอนุมัติ |
|--------------|---|-------------------|--|
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาบายปรำมเหยี่ จันทรไชยแก้ว-บ้านนา อำภา สังขโชติ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๖,๒๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานครูลา-ก้องชัย (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๑๗๕,๘๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๘ | โครงการปรับปรุงฝัวจจรจรถนนลาดยางสายหนองหวายฝัด-เขต ต.นาไม้ หมู่ที่ ๘ ฝัวจ จจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร | ๔๙๕,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศิริ จักรแก้ว-บ้านนางจิตรา สังข โชติ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๙ ฝัวจจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๓,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถังน้ำดีระบบประปาบ้านนาพรุ หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐x๒.๗๐ เมตร และถังสูบน้ำ ขนาด ๒.๕๐x๒.๕๐ เมตร | ๒๕๐,๙๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวน งบประมาณ | ได้รับอนุมัติ |
|--------------|--|-------------------|---|
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้าง ร.ร.บ้านนาพรุ-บ้านนายบรรจง สมทอง (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ ฝัวจจรจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๓ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๘ ตารางเมตร | ๗๗๐,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ ละอองสด-บ้านนายชิต บุญศรี (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๑๑ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๖,๒๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๓ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านบางบุญสุข รักษาแก้ว - บ้านนายปรีชา ชูดวงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ ทำการบุกเบิกถนนฝัวจจรจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร | ๓๒๕,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจาง เพ็ญศรี - บ้านนายอำนาจ ระวังสุข (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๔ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๗๓๖,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญส่ง สมทรง -บ้านนางศรีทอง ไชยรัตน์ (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๗,๘ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๔๔,๕๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นศ.ถ. ๖๒-๐๒๙ สายซอยเอกรัตน์ หมู่ที่ ๕ ฝัวจจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๘๑๗,๓๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวน งบประมาณ | ได้รับอนุมัติ |
|--------------|--|-------------------|---|
| ๑๗ | โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๖ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาโร กำพหนด) | ๔๙๙,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๘ | โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาโร กำพหนด) | ๔๙๙,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๑๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปริมาณน้ำหยดโพง (หน้าแปลน) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ มอเตอร์ขนาด ๔ HP ท่อ ๒"x ๒" ปฏฺิษนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๙๘,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| ๒๐ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปริมาณน้ำหยดโพง (หน้าแปลน) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ มอเตอร์ขนาด ๓ HP ท่อ ๒"x ๒" ปฏฺิษนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๖๖,๐๐๐.- | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสุภาณี มณีฉาย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร